

**Anschluss-  
Leitungen**

**Müller Plastik GmbH**



**Schutzkontakt-, Euro-, Konturen-  
Anschlussleitungen, mit/ohne Schalter**

## Schutzkontakt-Zuleitung PVC

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
<b>(1) Leitung H03VV-F 3G0.75 mm<sup>2</sup></b>			
2211 020	2,0 m	schwarz	1
2212 020	2,0 m	weiss	1
2211 030	3,0 m	schwarz	1
2212 030	3,0 m	weiss	1
<b>(1) Leitung H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup></b>			
2221 020	2,0 m	schwarz	1
2222 020	2,0 m	weiss	1
2221 030	3,0 m	schwarz	1
2222 030	3,0 m	weiss	1
2221 050	5,0 m	schwarz	1
2222 050	5,0 m	weiss	1
<b>(1) Leitung H05VV-F 3G1.5 mm<sup>2</sup></b>			
2231 020	2,0 m	schwarz	1
2232 020	2,0 m	weiss	1
2231 030	3,0 m	schwarz	1
2232 030	3,0 m	weiss	1
2231 050	5,0 m	schwarz	1
2232 050	5,0 m	weiss	1
<b>(2) Leitung H03VV-F 3G0.75 mm<sup>2</sup></b>			
2311 015	1,5 m	schwarz	1
2312 015	1,5 m	weiss	1
2311 020	2,0 m	schwarz	1
2312 020	2,0 m	weiss	1
<b>(2) Leitung H05VV-F 3G1.0 mm<sup>2</sup></b>			
2321 020	2,0 m	schwarz	1
2322 020	2,0 m	weiss	1
2321 030	3,0 m	schwarz	1
2322 030	3,0 m	weiss	1
<b>(3) Leitung H03VV-F 3G0.75 mm<sup>2</sup></b>			
1611 020	2,0 m	schwarz	1
1612 020	2,0 m	weiss	1
<b>Weitere Längen und Farben auf Anfrage!</b>			

Verpackung: Polybeutel


- 1) M06B Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A/250V~  
2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

1)




- 1) M01B Schutzkontakt-Zentralstecker, 16A/250V~  
2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

2)



- 1) M06B Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A/250V~  
2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen  
einpoliger Zwischenschalter ca. 50 cm ab Ende

3)



## Schutzkontakt-Zuleitung Neopren

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
<b>Leitung H05RN-F 3G0.75 mm<sup>2</sup></b>			
2511 020	2,0 m	schwarz	1
2511 030	3,0 m	schwarz	1
2511 050	5,0 m	schwarz	1
<b>Leitung H07RN-F 3G1.0 mm<sup>2</sup></b>			
2521 020	2,0 m	schwarz	1
2521 030	3,0 m	schwarz	1
2521 050	5,0 m	schwarz	1
<b>Leitung H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup></b>			
2531 020	2,0 m	schwarz	1
2531 030	3,0 m	schwarz	1
2531 050	5,0 m	schwarz	1
<b>Leitung H07RN-F 3G2.5 mm<sup>2</sup></b>			
2541 030	3,0 m	schwarz	1
2541 050	5,0 m	schwarz	1
Weitere Längen auf Anfrage!			

## Schutzkontakt-Zuleitung PUR

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
<b>Leitung H05BQ-F 3G1.0 mm<sup>2</sup></b>			
2614 030	3,0 m	orange	1
2614 050	5,0 m	orange	1
<b>Leitung H07BQ-F 3G1.5 mm<sup>2</sup></b>			
2624 030	3,0 m	orange	1
2624 050	5,0 m	orange	1
Weitere Farben und Längen auf Anfrage!			

## Konturen-Zuleitung PUR

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
<b>Leitung H05BQ-F 2x1.0 mm<sup>2</sup></b>			
2714 030	3,0 m	orange	1
2714 050	5,0 m	orange	1
<b>Leitung H07BQ-F 2x1.5 mm<sup>2</sup></b>			
2724 030	3,0 m	orange	1
2724 050	5,0 m	orange	1
Weitere Farben und Längen auf Anfrage!			

**PROFI** Line

- 1) M08B\* Schutzkontakt-Zentralstecker, 16A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

\* bei 2.5 mm<sup>2</sup> = Schutzkontakt-Zentralstecker K1A-4



Verpackung: Polybeutel



- 1) M08B Schutzkontakt-Zentralstecker, 16A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

**Für den Einsatz auf Baustellen an Maschinen und Anlagen sowie in der chemischen Industrie!**



- 1) K08 Konturen-Zentralstecker, 16A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Verpackung: Polybeutel

## Konturen-Zuleitung PVC

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
Leitung H05VV-F 2x0.75 mm <sup>2</sup> Staubsauger-Ersatzleitung			
3011 020	6,30 m	schwarz	1
3012 020	10,0 m	schwarz	1
Leitung H05VV-F 2x1.00 mm <sup>2</sup>			
3111 020	2,0 m	schwarz	1
3112 020	2,0 m	weiss	1
3111 030	3,0 m	schwarz	1
3112 030	3,0 m	weiss	1
Weitere Längen und Farben auf Anfrage!			

## Konturen-Zuleitung Neopren

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
Leitung H07RN-F 2x1.0 mm <sup>2</sup>			
3211 020	2,0 m	schwarz	1
3211 030	3,0 m	schwarz	1
3211 050	5,0 m	schwarz	1
Leitung H07RN-F 2x1.5 mm <sup>2</sup>			
3221 020	2,0 m	schwarz	1
3221 030	3,0 m	schwarz	1
3221 050	5,0 m	schwarz	1

## Euro-Zuleitung PVC

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VPE
Leitung H03VVH2-F 2x0.75 mm <sup>2</sup>			
2811 020	2,0 m	schwarz	1
2812 020	2,0 m	weiss	1
2811 030	3,0 m	schwarz	1
2812 030	3,0 m	weiss	1
Leitung H03VV-F 2x0.75 mm <sup>2</sup>			
2911 020	2,0 m	schwarz	1
2912 020	2,0 m	weiss	1
2911 030	3,0 m	schwarz	1
2912 030	3,0 m	weiss	1
(1) Leitung H03VVH2-F 2x0.75 mm <sup>2</sup>			
1511 018	1,8 m	schwarz	1
1512 018	1,8 m	weiss	1
Weitere Längen und Farben auf Anfrage!			

**PROFI** Line


- 1) K6A-5 Konturen-Zentralstecker, 16A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen



- 1) K6A-5 Konturen-Zentralstecker, 16A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen



- 1) M10E Euroflachstecker, 2,5A/250V~
- 2) 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen



1-poliger Zwischenschalter ca. 50 cm ab Ende

Müller Plastik GmbH

Alte Bahnhofstr. 21  
D-51688 Wipperfürth  
Tel: +49 (0) 2267 8840 0

Fax: +49 (0) 2267 8840 33  
E-Mail: info@mueller-plastik.de  
www.mueller-plastik.de