

ILLU

Müller Plastik GmbH



ILLU Lichterketten, LED

und

Zubehör


ILLU Außen-Lichterketten

PROFI Line

Wasserdicht, alle Teile VDE geprüft, Leitung Gummi H05RNH2-F 2x1.5 mm² grün, Stecker und Endstück angespritzt, Schutzart IP44 - Außenbereich geeignet.

10 Meter mit 10 Fassungen E27 und Dichtungen **beigelegt**
20 Meter mit 20 Fassungen E27 und Dichtungen **beigelegt**
Verpackung: Polybeutel

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|--------|-------|-----|
| 7000 4630 | 10,0 m | grün | 1 |
| 7000 4631 | 20,0 m | grün | 1 |



10 Meter mit 10 Fassungen E27 und Dichtungen **montiert**
20 Meter mit 20 Fassungen E27 und Dichtungen **montiert**
Verpackung: Polybeutel

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|--------|-------|-----|
| 7000 9731 | 10,0 m | grün | 1 |
| 7000 9732 | 20,0 m | grün | 1 |



Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

Illu-Leitung als Meterware

Leitung: H05RNH2-F 2x1.5 mm², als Ring- und Trommelware
Verpackung: Polybeutel

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|-------|-----|
| 7000 0500 | 50 m | grün | 1 |
| 7000 1000 | 100 m | grün | 1 |

**Trommelware
auf Anfrage!**



Zubehör für Illu-Leitung

Leitung: H05RNH2-F 2x1.5 mm²

Stecker

nach DIN 49 406 - 2 - RA ohne Schutzkontakt
16A/250V

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|---------|-----|
| 7000 3333 | | schwarz | 1 |



Endstück

mit Aufhängehaken für den sicheren Abschluss
des Leitungsendes

| Artikel-Nr. | | Farbe | VPE |
|-------------|--|---------|-----|
| 7000 4444 | | schwarz | 1 |



Kupplung

ohne Schutzkontakt, nur für Konturenstecker
16A/250V mit Klappdeckel und Aufhängung

| Artikel-Nr. | | Farbe | VPE |
|-------------|--|---------|-----|
| 7000 5555 | | schwarz | 1 |



Illu-Fassung E27

für max. 40 Watt, zur Verwendung im Freien
geeignet, wärme- und witterungsbeständig

| Artikel-Nr. | | Farbe | VPE |
|-------------|--|---------|-----|
| 7000 1111 | | schwarz | 10 |



Dichtring

zur Nachrüstung von Fassungen für den Außen-
bereich, gewährleistet Tropfwasserschutz bei
Ausrichtung der Leuchtmittel nach unten

| Artikel-Nr. | | Farbe | VPE |
|-------------|--|---------|-----|
| 7000 2222 | | schwarz | 10 |



Zubehör für Illu-Leitung

Leitung: H05RNH2-F 2x1.5 mm²

PROFI Line

Fassungshalter ILLU BRIDGE Professional 3000

Schnelle, einfache und professionelle Befestigung der Illuminationsbeleuchtung.

Durch die dazugehörigen Adaptoren ist der Fassungshalter vielseitig einsetzbar.

ILLU BRIDGE Professional 3000 besteht aus: Fassungshalter Pro Halt mit 2 Stück 4 mm Senklöchern

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|---------|-----|
| 3000 4444 | | schwarz | 10 |

Pro D 25

für Rundprofil Ø 25 mm

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|---------|-----|
| 3000 1111 | | schwarz | 10 |

Pro 67 x 36

für Rechteckprofil ca. 67 x 36 mm

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|---------|-----|
| 3000 2222 | | schwarz | 10 |

Pro Kab

Kabelverbinder 180 mm lang, wieder lösbar.

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|---------|-----|
| 3000 3333 | | schwarz | 10 |

LED Kugellampe mit 12 LED`s

in verschiedenen Farben - matt, 7 Watt - 10lm, Sockel E27

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe | VPE |
|-------------|-------|--------|-----|
| 3000 7025 | | blau | 5 |
| 3000 8025 | | gelb | 5 |
| 3000 9025 | | grün | 5 |
| 3000 1125 | | orange | 5 |
| 3000 1225 | | rot | 5 |
| 3000 1325 | | weiß | 5 |



NEU!



Müller Plastik GmbH

Alte Bahnhofstr. 21
D-51688 Wipperfürth
Tel: +49 (0) 2267 8840 0

Fax: +49 (0) 2267 8840 33
E-Mail: info@mueller-plastik.de
www.mueller-plastik.de